

RC 建築物、内装用木質建材

株式会社キーテック

〒136-0082

東京都江東区新木場 1-7-22 新木場タワー 8 階

TEL 03-5534-3741 FAX 03-5534-3750

e-mail keylam@key-tec.co.jp

1) キーラムインテリア® 準不燃

- 1 株式会社キーテック
- 2 使用部位：床○、腰壁○、壁全体○、天井○(室内利用であれば制限なし)
- 3 スギ(単板積層材 LVL、りん・窒素系不燃薬剤含浸)
- 4 厚 15~30mm、幅 150mm、長さ 4000mm以下
- 5 塗装可能(アクリルウレタン塗装、ウレタン塗装、アクリル塗装)
- 6 素材のみ
- 7 厚 15mm製品：未定 円/m²、厚 30mm製品：未定 円/m²
- 8 使用事例(準不燃仕様については現在使用事例はありません)



キーラムインテリア® (準不燃)

RC 建築物、内装用木質建材の登録内容

株式会社キーテック

〒136-0082

東京都江東区新木場 1-7-22 新木場タワー 8 階

TEL 03-5534-3741 FAX 03-5534-3750

e-mail keylam@key-tec.co.jp

2) キーラムインテリア® 一般仕様


- 9 株式会社キーテック
- 10 使用部位：床○、腰壁○、壁全体○、天井○(室内利用であれば制限なし)
- 11 スギ(単板積層材 LVL)
- 12 厚 15~30mm、幅 150mm、長さ 1000~6000mm
- 13 塗装可能(塗料の制限なし)
- 14 素材のみ
- 15 厚 15mm製品：未定 円/m²、厚 30mm製品：未定 円/m²
- 16 使用事例(別紙)



キーラムインテリア® (一般)



壁・天井



壁